



## Phyto Chaleur

Cette préparation est destinée à calmer en douceur les ardeurs des femelles au moment des chaleurs et d'éviter les différents problèmes pouvant apparaître lors de cette période importante.

### **Ingrédients :**

- 30% Racine de nénuphar : plante aquatique des étangs, elle est utilisée pour ses propriétés sédatives (pour réduire l'activité sexuelle).
- 20% Bourse à Pasteur : plante annuelle ou bisannuelle traditionnellement utilisée comme régulateur du flux menstruel, son emploi est aussi très apprécié dans la métrorragie (hémorragie utérine survenant en dehors du cycle menstruel).
- 20% Sauge : sous arbrisseau qui affectionne les terrains calcaires secs et caillouteux du bassin méditerranéen, très aromatique. Son action oestrogénique remarquable fait qu'elle est particulièrement recommandée dans les règles douloureuses et irrégulières, dans le syndrome pré menstruel et les bouffées de chaleur.
- 10% Houblon : grande liane de 6 à 7 mètres de longueur. Ses propriétés sédatives et hypnotiques très régulièrement utilisées en cas d'insomnie ou de sommeil agité peuvent aussi considérablement améliorer les états anxieux notamment lorsqu'ils dépendent du cycle menstruel.
- 10% Armoise : plante vivace poussant sur les terrains incultes le long des ruisseaux. Son emploi popularisé dans les problèmes de cycle menstruel est justifié, c'est un régulateur du cycle qui supprime les douleurs des règles.
- 10% Avoine : cette céréale est nutritive, fortifiante et légèrement anti-dépressive.

### **Mode d'emploi :**

S'utilise une semaine avant la date présumée des chaleurs et pendant toute leur durée.

Chat : 1 ml 2 fois par jour

Petit chien : 2 ml 2 fois par jour

Chien moyen : 3 ml 2 fois par jour

Grand chien : 5 ml 2 fois par jour

Phyto Chaleur sera le complément alimentaire idéal pour lutter contre l'agitation toujours excessive des animaux durant cette période et permet d'éviter les différents problèmes pouvant apparaître.

**Un flacon contient 200 ml de Phyto Chaleur.**

**Il convient pour une « cure » d'un mois pour un animal de race moyenne.**

**Les prises se feront de préférence à jeun directement ingérées dans la gueule de l'animal à l'aide de la doseuse fournie. Sinon les prises peuvent être mélangées aux repas.**